

Catálogo de Productos

Guía de Selección Rápida



OMRON

Integrado | Inteligente | Interactivo

*Robots Colaborativos
Robots SCARA
Robots Autónomos Móviles*

Serie LD - Robots Colaborativos Móviles

Modernice su flujo de trabajo

El robot móvil de Omron es un vehículo autónomo inteligente (AIV) destinado a aumentar drásticamente la productividad en las operaciones de manufactura y logística. Con la reducción del tiempo de parada de máquina, eliminación de errores y aumento de la trazabilidad material, el Robot Móvil de Omron posibilita la ganancia de eficiencia de las personas, permitiendo que se concentren en tareas que requieren habilidades más complejas.

Flexible

Totalmente configurable para distintas cargas

- Integración con transportes a rodillo
- Soporta brazo robótico TM
- Transporte de carros
- Alimentación, I/O, Wi-fi

Optimiza las operaciones

- Hace el camino más corto permitido
- Creación de ruta alternativa automáticamente
- Fácil incorporación de puntos de carga y descarga

Eficiente

Gran Alcance

Flotas de hasta 100 vehículos

- Envío y gestión de tareas
- Configuración centralizada y gestión de mapas
- Fluidez del tráfico
- Punto de comunicación

Cumple todas las normas de Seguridad

Seguro

Trabajos colaborativos con personas. Capaz de evitar obstáculos estáticos y móviles. Fácil integración con equipo de Parada del Emergencia



Fácil Desarrollo
Con navegación natural

Reducción de costos: sin modificaciones en las instalaciones. Sin la necesidad de pre ajustar la ruta Auto-mapeamiento. Tiempo de instalación reducido



Productividad 24x7

Auto gestión de la batería
Capaz de operar en un entorno altamente dinámico. Base instalada mundial comprobada. Más de 17 años de experiencia continua

Movilidad Flexible




Cadena de Suministros

Parte fundamental de la cadena de suministro, el LD Mobile se dirige principalmente a controlar el movimiento y el almacenamiento de materiales dentro de un almacén y/o fábrica. Realiza las transacciones asociadas, incluyendo: Envío, recepción, entrada en depósito y recolección. Posibilita todo el flujo de suministros y la comunicación entre las estaciones de producción.

Movilidad Inteligente

El LD Mobile tiene auto mapeo y sistema inteligente para la creación de rutas alternativas, así se adapta rápidamente a los cambios en el diseño de la fábrica, demandas de producción y secuencia de proceso. Integración con el robot colaborativo Omron TM5.



Integración de datos

El LD Mobile permite la integración con los Sistemas MES, acompañando y documentando la transformación de materias primas en productos acabados. El MES trabaja en tiempo real con el LD en el control de múltiples elementos del proceso de la producción como insumos, servicios, máquinas de servicios de soporte.

Serie TM - Robots Colaborativos

Modernice su flujo de trabajo

Fábricas en todo el mundo se enfrentan a desafíos para satisfacer las necesidades de los clientes y ciclos de vida más cortos de los productos, al tiempo que deben mantener la flexibilidad frente a las rápidas modificaciones de diseño en la línea de producción. Los robots colaborativos pueden trabajar con seguridad en el mismo ambiente que las personas y desempeñan un papel importante en la activación de este tipo de manufactura flexible.

La serie TM de robots colaborativos Omron tiene integración facilitada con otros productos de automatización, con el objetivo de crear un ambiente innovador donde los humanos y las máquinas trabajen en armonía.

Inteligente

La serie de robots TM tiene un sistema de visión inteligente integrado, que permite el reconocimiento y colocación de objetos, la identificación de códigos de barras, la diferenciación de colores, entre otros.


Integración Garantizada

La serie TM de robots colaborativos puede integrarse perfectamente con LD Mobile y nuestra plataforma de control.



Configuración Amigable

TMflow™ es una versión innovadora de software basada en diagramas de flujo. Cada función se muestra gráficamente a través de íconos de forma intuitiva. Usuarios sin experiencia en codificación pueden realizar un programa en pocos minutos.



Seguro

Todo el entorno de acción del robot está en una zona segura. El operador puede definir las configuraciones de seguridad de acuerdo con el ambiente de trabajo y el robot dejará de moverse automáticamente en la inminencia de una colisión.

Gran Alcance

La amplia gama de robots colaborativos Omron TM ofrece una línea versátil de brazos robóticos. Con cargas de 4Kg, 6Kg, 12Kg y 14Kg es posible atender diversos procesos y aplicaciones industriales. Con configuraciones de alcance de 700mm, 900mm, 1100mm y 1300mm el Omron TM se vuelve aún más versátil para sus necesidades.




Versátil

La cámara integrada del robot colaborativo TM tiene la función de referencia 3D. Asociado con la etiqueta Land-Mark, la ubicación de objetos se vuelve flexible, sin necesidad de otras referencias.




Solución Colaborativa



Máquina Herramienta

Utilice el sistema de visión integrado para determinar si las puertas de la máquina están abiertas o cerradas junto con los indicadores para iniciar la operación, garantizando mayor seguridad junto con el enclavamiento.



Montaje

Las aplicaciones de montaje con alta variedad de productos se pueden realizar fácilmente, eliminando la necesidad de equipos dedicados para cada configuración.



Seguridad en las aplicaciones

El robot contempla un modo colaborativo, garantizando la seguridad de los operadores en la ejecución de las aplicaciones colaborativas. Este producto cumple con el acuerdo de alcance combinado ISO 10218-1: 2011 e ISO / TS-15066 y puede ser programado con los límites de velocidad y fuerza.

Omron ofrece soluciones únicas en 3 categorías industriales con 49 modelos diferentes

Robots para diversas aplicaciones dirigidas a la innovación e integración con la automatización de la fábrica, utilizando controladores con plataformas flexibles y lenguaje de programación intuitiva.

Robots Paralelos

Hornet y Quattro son robots paralelos para aplicaciones en industrias de Alimentos y Bebidas, Farmacéutica y Salud. Quattro posee cuatro ejes paralelos y capacidad de carga elevada, alcanzando alta velocidad y precisión.



**Hornet 565
Quattro 650/800**



**i4-350L
450L
550L**

Robots SCARA i4L

Nuevo robot i4L para mecanizado de precisión, montaje y material handling. El i4L es un robot SCARA compacto que ofrece un gran rendimiento al más bajo coste de propiedad.

El robot i4L es capaz de realizar motion de alta velocidad y precisión con cargas útiles de hasta 5 kg. Su diseño compacto y su programación flexible hacen que sea ideal para una amplia variedad de aplicaciones de robótica, incluido el montaje digital.

Robots Articulados

Los robots articulados de seis ejes son ideales para paletización, montaje mecánico, manipulación de materiales y operaciones que exigen mayor velocidad y precisión.



Viper 650/850



Alimentador Inteligente


El Anyfeeder es un alimentador de piezas automático e inteligente diseñado para su uso con robots. Posee alimentación y separación a través de vibración e identificación por medio de cámara.

Solución Robótica Integrada



Manipulación Flexible

Con la línea de robots de Omron es más fácil elegir y clasificar objetos y volver a colocarlos en el lugar apropiado y en la orientación correcta, con alta velocidad y límites finos de tolerancia. Los sistemas robotizados ofrecen un entorno de trabajo más seguro y con mayor rendimiento de producción.



Confiabilidad

Los robots tienen una producción continua que aumenta las tasas de salida, realizando operación de rutina con alta repetibilidad mejorando los procesos y su trazabilidad. Permite que nuevos productos se introduzcan más rápidamente en el proceso de producción y el tiempo de configuración se vuelve casi insignificante.

Item	Robots Paralelos		Robots SCARA	Robots Colaborativos
				
	Hornet 565	Quattro 650/800	i4L Series	TM Series
Montaje	Techo		Mesa/Panel	Mesa/Techo
Capacidad de Carga	3kg (8kg*)	6kg (15kg**)	5kg	4-6-12-14-16-20 Kg
Destello	565mm	650 a 800mm	-	-
Alcance	-	-	350-450-550mm en versión i4-L	700 a 1300mm
Repetibilidad	±0,10mm	±0,10	±0.01 mm	±0.05 o ±0.1 mm

* Sin rotación de eje

** Quattro 650 con plataforma P30 (sin rotación)

Más información en:

cpi.com.ar



**Management
System
ISO 9001:2015**

www.tuv.com
ID 9000025693



Contacto

Buenos Aires

Suiza 1127, El Talar
Provincia de Buenos Aires
Argentina. CP: B1618AWF
+54 11 4890-6100

Córdoba

Complejo Nazaret Office
Nazaret 3176, 1 Piso, Of. 17
Córdoba - Argentina
CP: X5000HVF
+54 351 4811594/638-7890

Rosario

Pasaje Rosales 1373
Rosario, Santa Fé - Argentina
CP: S2000DPA
+54 341 4212276

Mendoza

Av. San Martín 89, Piso 3,
Of. 02. Mendoza - Argentina
CP: M5500AAA
+54 261 424-1944



/cpiarg



ventas@cpi.com.ar

Distribuído por: _____